

Beacon



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΟΡΟΦΗΣ**
ΣΥΛΛΟΓΗ 2022

Ένας ανεμιστήρας οροφής είναι απαραίτητος σε οποιοδήποτε σπίτι με ενεργειακή επίγνωση.

Η Beacon προτείνει λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και την υγεία σας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα ανεμιστήρων οροφής που ταιριάζουν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Κομψοί και λειτουργικοί προσθέτουν μία υπέροχα χαλαρή αίσθηση στην οικία σας ή την επαγγελματική σας στέγη. Είναι υψηλής αισθητικής, βοηθούν στη μείωση του κόστους ψύξης και υποβοηθούν τη θέρμανση, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής με την τεχνολογία **Retractable Blade** (αναδιπλούμενων πτερυγίων). Η τεχνολογία αναδίπλωσης των πτερυγίων σε ανεμιστήρα οροφής, πρωτοεμφανίστηκε στο πρόγραμμα "New Inventors" της ABC της Αυστραλίας το 2005. Ενεργοποιώντας τον Fanaway, τα διάφανα ακρυλικά πτερύγιά του ξεδιπλώνονται και περιστρέφονται ήσυχα, καθιστώντας τον ιδανικό για κάθε τύπο δωματίου.

AWARDS

- Home Beautiful Product of the Year Awards | 2008, Finalist
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist - Home/Lifestyle | The Gift Awards 2008
- Most innovative Product or Service, Finalist - Conscience & Creativity | The Gift Awards 2008
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist-Australian Designed and/or Manufactured | The Gift Awards 2008
- Interior Design Awards 2008, Finalist
- Finalist, Next [Big Thing] Award 2008



Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, χώρο και προϋπολογισμό.



Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.

Γιατί να επιλέξω έναν ανεμιστήρα της BEACON;

Γιατί εκτός από το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μοντέρνο σχεδιασμό τους...

- Η παροχή αέρα τους, είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα I.A.S. (International Airflow Standards).
- Διαθέτουν μοτέρ κλειστού τύπου με κέλυφος αλουμινίου, ρότορα από χυτό κράμα ψευδαργύρου, στάτη Silicon Steel, αρ. πόλων (12 έως 16) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Διαθέτει μοντέλα με οικονομικό φωτισμό LED.
- Έχουν πτερύγια αεροδυναμικά σχεδιασμένα για πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Τα συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου της BEACON, εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα τηρούν τους αυστηρούς κανόνες της Αυστραλίας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Περιλαμβάνει Λαμπτήρα LED

Ο ανεμιστήρας διαθέτει λαμπτήρα LED για μέγιστη οικονομία & υψηλή απόδοση.



Προαιρετικός Λαμπτήρας LED

Ο ανεμιστήρας μπορεί προαιρετικά να διατεθεί με LED Light Kit για μέγιστη οικονομία & υψηλή απόδοση.



Συνεχούς Ρεύματος Μοτέρ DC

Ανεμιστήρες που διαθέτουν Motor DC συνεχούς ρεύματος για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ύψιστη απόδοση λειτουργίας, compact design με μοτέρ μικρότερων διαστάσεων.



Αποκλειστικά Εσωτερικού Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Εσωτερικού ή Ημιυπαίθριου Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς ή ημιυπαίθριους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι προστατευμένοι από νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι και περιβάλλονται από 2 τοίχους τουλάχιστον.



Αδιαβροχοποίηση IP55

Ο ανεμιστήρας είναι ανθεκτικός στα σταγονίδια νερού και στα μόρια της σκόνης.



Εξωτερικού ή Παραθαλάσσιου Χώρου

Κατάλληλοι για ημιυπαίθριους ή εξωτερικούς - παραθαλάσσιους χώρους, με την προϋπόθεση ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται υπό πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται από τουλάχιστον 1 τοίχο.



Αριθμός Ταχύτητων Ανεμιστήρα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΟΦΕΛΗ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ • Κάθε ανεμιστήρας οροφής (αναλόγως του μοντέλου) θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2.1 m και 30 cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2.40 m έως 2.75 m από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3 m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες οροφές.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ • Όταν επιλέγετε έναν ανεμιστήρα οροφής, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του δωματίου, όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διάμετρος του ανεμιστήρα αλλά και με πιο δυνατό μοτέρ, ώστε να παράγεται η κατάλληλη κυκλοφορία αέρα.


ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΜΑΤΙΑ • Για σαλόνια ή κύρια υπνοδωμάτια χρειάζεστε ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 132 cm ή μεγαλύτερο. Ένας μικρός ανεμιστήρας μέσα σε μεγάλο δωμάτιο δίνει μη σωστή αισθητική, ενώ ένας μεγάλος ανεμιστήρας μπορεί να φαίνεται υπερβολικός σε ένα μικρό δωμάτιο.

ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΑ ΔΩΜΑΤΙΑ • Για κουζίνες, τραπεζαρίες ή παιδικά υπνοδωμάτια και γραφεία θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 122 cm ή μικρότερο.


ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ (m ²)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ (cm)
έως 7	81 - 91
7 - 13	92 - 106
13 - 21	122
21 - 37	127 - 142
37 - 45	143 - 203



ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ AIR CONDITION ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 40%.



ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ BEACON ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 60W, ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,013€ ΤΗΝ ΩΡΑ.



ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ BEACON ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, ΟΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 10%*.



ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8°C ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ.





ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Μείνετε ξέγνοιαστοι για την επιλογή σας, καθώς όλοι οι ανεμιστήρες οροφής της Beacon έχουν **2ετή Εγγύηση** στο Μοτέρ και στα Ηλεκτρικά Μέρη.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Beacon

LIGHTING





AIRFUSION AKMANI

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

223
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

36
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΠΤΕΡΥΓΙΑ	152 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Ξύλο
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	*Προαιρετικό Light Kit για τον κωδ. 80210506
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Remote
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210583 Μπρονζέ Ματ

SKU
80210506


ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Ξύλο TEAK

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ



80210245



80210250

Πωλούνται χωριστά

SKU
80210507

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



AIRFUSION TYPE A

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
12 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
281
m²/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	154 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	12
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Προαιρετικό Light Kit
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D165 X 18mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210582 Σκούρο ΚΟΑ 80210555 Χρωμέ Ματ 80210575 Λευκό

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ



Πωλούνται χωριστά

SKU
80211008

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Σκούρο ΚΟΑ

SKU
80211010

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Όψη Ξύλου
Teak

SKU
80211011

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Όψη Ξύλου
Teak

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ανεμιστήρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	143 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Ατσάλι
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Ξύλο
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	188mm
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	17W GX53 LED 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε, Ζ)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο (Περιλαμβάνεται στα Δ, Ε, Ζ) Διακόπτης Τοίχου (Περιλαμβάνεται στα Α, Β, Γ) * Ασύρματο Χειριστήριο (για Α, Β, Γ)
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210559 Μαύρο 80210575 Λευκό

SHOALHAVEN

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



A

SKU
80213050

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Χρωμέ Ματ

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Ξύλο Teak

B

SKU
80213051

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Μαύρο

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Σκούρο ΚΟΑ

Γ

SKU
80213052

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Λευκό

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Λευκός Δρυς

Δ

SKU
80213053

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Χρωμέ Ματ

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Οξυά

Ε

SKU
80213054

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Μαύρο

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Σκούρο ΚΟΑ

Ζ

SKU
80213055

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Λευκό

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Δρυς Λευκό
Παλαιωμένο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ




Παροχή Αέρα 214 m ³ /min	Κατανάλωση Μοτέρ 85 Watt
---	--



Διακόπτης Τοίχου

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Α
Β
Γ
Ε

Παροχή
Αέρα

176
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

35
Watt

Δ

Παροχή
Αέρα

102
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

35
Watt

AIRFUSION RADAR

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm (Α,Β,Γ,Δ) 106 cm (Ε) 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	*Προαιρετικό Light Kit
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D125 x 30mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 80210247 Α Δ Ε	 80210249 Α Δ Ε
 80210245 Β	 80210250 Β
 82100244 Γ	 80210253 Γ

Παρουσιάζονται χωριστά

Α
SKU 80210518
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Λευκός Δρυς

Β
SKU 80210519
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Χρωμέ Ματ
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Ξύλο Teak

Γ
SKU 80212883
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Βερνικωμένο Μπρονζέ
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Σκούρος Δρυς

Δ
SKU 80212870
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Λευκό

Ε
SKU 80212885
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Λευκός Δρυς

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

FRASER HUGGER

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
176
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	*Προαιρετικό Light Kit
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D125 x 30mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο

SKU
80210986

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό
Παλαιωμένο

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ



Παρουσιάζονται χωριστά

FUTURA

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
70
Watt



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Κράμα Αλουμινίου
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 18mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμοσίμο 80210550 Λευκό

SKU
80210860

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

FIJIAN II

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 5 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D172 x 18mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210557 Μπρονζέ

SKU
80210295

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μπρονζέ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Καφέ

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt

TAHITIAN

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 5 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 19.8mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο

SKU
80210294

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό
(Όψη Ψάθας)

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
189
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
61
Watt



BALI**Lucciair**
BY BEACON LIGHTING**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 5 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	18w 1700 Lumen GX53 3000k
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 16mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210584 Αντίκα Λευκό 80210655 Μαύρο ΚΟΑ

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝΠαροχή
Αέρα
160
m³/minΚατανάλωση
Μοτέρ
40
WattSKU
80210655ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο ΚΟΑΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο ΚΟΑSKU
80210654ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Αντίκα ΛευκόΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Αντίκα Λευκό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ανεμιστήρες



AIRFUSION CLIMATE III

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

197
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

35
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	12W GX53 LED, 1100 Lumen DIMMABLE σε 3 βήματα
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D120
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210583 Μπρονζέ Ματ80210559 Μαύρο

SKU
80210641

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μπρονζέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

SKU
80210640

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκός Δρυς

SKU
80210642

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ανεμιστήρες



NEWPORT

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	137 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS Πλαστικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Περιέχει προαιρετικό Κάλυμμα Λαμπτήρα 1 x GX53 LED, 9W 850 Lumen
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 8mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80212931 Μαύρο 80210544 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
210
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
40
Watt

SKU
80213171

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

SKU
80213170

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



AIRMOVER

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα

260
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

86
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	142 cm 5 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Ατσάλι
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 X 14mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210582 Σκούρο ΚΟΑ 80210559 Μαύρο

SKU
80212988

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

SKU
80212989

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80212990

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Σκούρο ΚΟΑ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



CAROLINA

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	182 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Πολυανθρακικό Πλαστικό
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D188 x 14mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210559 Μαύρο 80210583 Μπρονζέ Ματ

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα

283
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

85
Watt

SKU
80211021

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

SKU
80211022

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μπρούτζινο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



A

SKU
80210516

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Λευκό

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Λευκό

B

SKU
80210517

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Χρωμέ Ματ

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Αλουμίνιο

Γ

SKU
80212881

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Μπρονζέ Ματ

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Μπρονζέ Ματ

Δ


SKU
80212882

**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Μαύρο

**ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ**
Μαύρο Ματ

AIRFUSION RESORT

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	203 cm 9 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Αλουμίνιο
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D165 x 34mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210965 Λευκό 80210966 Χρωμέ Ματ 80210583 Μπρονζέ Ματ 80210559 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
330
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ανεμιστήρες

LAGOON

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



SKU
80213030

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213031

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

SKU
80213032

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213033

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο



LAGOON CTC

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	17W GX53 LED 1700 Lumen (Για τα Γ, Δ, Ε, Ζ)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	153mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο (Περιλαμβάνεται στα Γ, Δ, Ε, Ζ) Διακόπτης Τοίχου (Περιλαμβάνεται στα Α, Β) * Ασύρματο Χειριστήριο (για τα Α, Β)
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμοσίμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
160
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt



Διακόπτης Τοίχου

SKU
80213036

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213037

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



NAUTILUS

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	132 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Αλουμίνιο
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
IP RATING	55
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D188 x 20mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Διακόπτης Τοίχου



SKU
80213025

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213026

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο



ATLANTA

Lucciair

BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	142 cm 7 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	12W GX53 LED, 1100 Lumen DIMMABLE σε 3 βήματα
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 16mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80212931 Μαύρο 802129312 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

267
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

40
Watt

SKU
80213182

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213183

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



MARINER

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	142 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	15W LED 1100 Lumen
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D172 X 14mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο (B) Διακόπτης Τοίχου (A)
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

187
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

75
Watt



Διακόπτης Τοίχου

SKU
80213092

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213096

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ



PEREGRINE

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	142 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	GX53 LED / 12W / DIMM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D123 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 802129312 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
181
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt

SKU
80213280

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

35
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	142 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	17W GX53 LED in 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε, Ζ)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	125mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210559 Μαύρο 80210575 Λευκό

WHITEHAVEN

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Α

SKU
80213040

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

Β

SKU
80213041

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

Γ

SKU
80213042

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

Δ

SKU
80213043

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

Ε

SKU
80213044

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

Ζ

SKU
80213045

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ανεμιστήρες



JETSTREAM

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	148 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	188mm x 14mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
237
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt

SKU
80213020

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80213021

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο



Ασύρματο Χειριστήριο
6 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
172
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	127 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	*Προαιρετικό Light Kit
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D97 x 44mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210553 Ορειχάλκινο 80210541 Ανθρακί 80210550 Λευκό

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

AIR CLIMATE II

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ

80210245 **A**

80210250 **A**

SKU 80210525

ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Ασημί

Πωλούνται χωριστά

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ

80210246 **B**

80210251 **B**

SKU 80210526

ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Ορειχάλκινο

ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Καρυδιά

Πωλούνται χωριστά

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ

80210248 **Γ**

80210252 **Γ**

SKU 80210527

ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Ανθρακί

ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Ανθρακί

Πωλούνται χωριστά

Kit ΦΩΤΙΣΜΟΥ

80210247 **Δ**

80210249 **Δ**

SKU 80210528

ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

Πωλούνται χωριστά

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΟΙ

Ανεμιστήρες



MEGARA

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2 X Max 15W, E14 bulb*
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D152 x 12mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
158
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt

SKU
80531016

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό / Λευκό

SKU
80531017

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Titanium

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό



CALYPSO

BAYSIDE
BY BEACON LIGHTING



Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
150
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Πλαστικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1x GX53 - 11 Watt* (Γ)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 X 12mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου (Περιλαμβάνεται στα A,B) *Ασύρματο Χειριστήριο (για τα A,B) Ασύρματο Χειριστήριο (Περιλαμβάνεται στο Γ)
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμοσίμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο



A
SKU 80213015
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Λευκό

B
SKU 80213017
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Μαύρο

Γ
SKU 80213016
ΧΡΩΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ Λευκό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΟΙ

BANKSIA

Lucci**air**
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	18W LED 1300 Lumen
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	1D100 x 20mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210559 Μαύρο

SKU
80213139

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο / Μαύρο

SKU
80213136

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο / Μαύρο

AIRFUSION QUEST II

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Πτερύγια
διπλής όψης



Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

182
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

65
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1 x E27 60 Watt ή 15 Watt CFL
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 16mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210555 Χρωμέ

SKU
80210334

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Ασημί

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Ασημί
ή Ξύλο Teak

SKU
80210339

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό
Δρυς Λευκό
Παλαιωμένο

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΟΙ

Ανεμιστήρες

ARIA WHITE NL

Lucciair
BY BEACON LIGHTING

COASTAL

3
SPEED



SKU
80212991

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΛΕΥΚΟ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
ΛΕΥΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Πλαστικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης Τοίχου *Ασύρματο Χειριστήριο

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
47
Watt

ARIA

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Β



Γ

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα

156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

47
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Πλαστικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	AC LED 18 Watt 1100 Lumen/ 3000 Kelvin
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

SKU
80212994

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό

SKU
80212998

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΟΙ

AIRLIE II ECO WHITE

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



SKU
80212961

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Plywood
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2 x E27 15 Watt*
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
236
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt

AIRLIE HUGGER

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Β

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
75
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt

SKU
80512309

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό / Δρυς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	91 cm 3 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	MDF
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2 x 15Watt CFL*
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 12mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο



Πτερύγια
διπλής όψης

Β

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΡΟΙ

Ανεμιστήρες

BREEZER

Lucciair
BY BEACON LIGHTING



Γ

Παροχή
Αέρα
84
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt

SKU
80512114

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Λευκό / Οξιά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	81 cm 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	MDF
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1 x E27 15Watt CFL 1/2 Σπιράλ*
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D130 x 10mm x 42MAX
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Κορδόνι
ΡΑΒΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210550 Λευκό



Πτερύγια
διπλής όψης

Γ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Ανεμιστήρες

INDUSTRI

FANAWAY
BY BEACON LIGHTING



A

A

SKU
80212920

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm (High Speed) 47,5 cm (Off) 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Ακρυλικό
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	3 x Λάμπα LED 4 Watt Περιλαμβάνεται
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμοσίμο 80212931 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
180
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ



CLASSIC

FANAWAY
BY BEACON LIGHTING



Ασύρματο Χειριστήριο
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Παροχή
Αέρα
180
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	122 cm (High Speed) 47,5 cm (Off) 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ABS 80212925 PC 80212927
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Ακρυλικό
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	3 x Λάμπα LED 4 Watt Περιλαμβάνεται
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 15mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80212930 Σκούρο ΚΟΑ 80212931 Μαύρο

SKU
80212925

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Καφέ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Σκούρο ΚΟΑ

SKU
80212927

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Διάφανο
Σκούρο

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ



EVORA

FANAWAY
BY BEACON LIGHTING



Παροχή
Αέρα


112
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ

51
Watt



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΤΕΡΥΓΙΑ	91 cm (High Speed) 41 cm (Off) 4 Πτερύγια
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	Ακρυλικό
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	2 x 20 Watt E27*
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	D153 x 12mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Ασύρματο Χειριστήριο
ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	90 cm Προσαρμόσιμο 80210544 Λευκό 80210545 Χρωμέ Ματ

SKU
80212980

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Διαφανές

SKU
80212982

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Χρωμέ Ματ

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Διαφανές

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Ανεμιστήρες

BREEZE TRIPOD

Lucci**air**
BY BEACON LIGHTING



Παροχή
Αέρα
59
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	153 cm Maximum Ύψος 143 cm Minimum Ύψος 41 cm (Διάμετρος)
ΥΛΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Μεταλλικό
ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ABS
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	3 (Low-Medium-High)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ	100mm
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	Διακόπτης επάνω στον ανεμιστήρα

A
SKU
80213118

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Μαύρο - Σταχτί

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Teak

B
SKU
80213119

ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Λευκό - Σταχτί

ΧΡΩΜΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Teak



BREEZE**Lucciair**
BY BEACON LIGHTINGΠαροχή
Αέρα**64**
m³/minΚατανάλωση
Μοτέρ**50**
Watt**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****ΔΙΑΣΤΑΣΗ** 41 cm (Διάμετρος)**ΥΛΙΚΟ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ** Μεταλλικό**ΥΛΙΚΟ
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ** ABS**ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ** 3 (Low-Medium-High)**ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΤΕΡ** 100mm**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** Διακόπτης επάνω
στον ανεμιστήρα ή
Ασύρματο ΧειριστήριοSKU
80213124**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
ΜαύροSKU
80213125**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Μπρονζέ ΜατSKU
80213126**ΧΡΩΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**
Χρωμέ Ματ

* Δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία / Προαιρετικό

LIGHT KITS

TYPE A LIGHT KIT

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
LUCCI SELV
LED 15W / 1100
LUMEN / 3000K



SKU
80211012

ΧΡΩΜΑ
Χρωμέ Ματ



SKU
80211013

ΧΡΩΜΑ
Λευκό



SKU
80211014

ΧΡΩΜΑ
Σκούρο ΚΟΑ

CNC TYPE LIGHT KIT

* **ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ**
LUCCI LED LUX
GX53 4,5W / 470
LUMEN



SKU
80210244

ΧΡΩΜΑ
Βερνικωμένο
Μπρονζέ



SKU
80210245

ΧΡΩΜΑ
Χρωμέ Ματ



SKU
80210246

ΧΡΩΜΑ
Ορειχάλκινο



SKU
80210247

ΧΡΩΜΑ
Λευκό



SKU
80210248

ΧΡΩΜΑ
Ανθρακί

CLIPPER TYPE LIGHT KIT

* **ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ**
LUCCI LED LUX
GX53 4,5W / 470
LUMEN



SKU
80210249

ΧΡΩΜΑ
Λευκό



SKU
80210250

ΧΡΩΜΑ
Χρωμέ Ματ



SKU
80210251

ΧΡΩΜΑ
Ορειχάλκινο



SKU
80210252

ΧΡΩΜΑ
Ανθρακί



SKU
80210253

ΧΡΩΜΑ
Βερνικωμένο
Μπρονζέ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

για SHOALHAVEN,
BALI,
WHITEHAVEN,
LAGOON



SKU
80121357

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
18W 1700LM
GX53 3 STEP
DIMM LED

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

για NEWPORT,
CALYPSO



SKU
80121340

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
LEDLUX 4,5W
470LM GX53

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

για ATLANTA,
PEREGRINE



SKU
80121354

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
LEDLUX 1000LM
GX53 12W / 3
STEP LED

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

για ARIA



SKU
80212994

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
LT ARIA LED
1100 LM
Dimmable

REMOTE CONTROLS



Wi-Fi Remote

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SKU	80299041
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΟΘΟΝΗ	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	61x113x25 mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΤΗ	1Ph / 50 Hz / 240V
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ	2 x 1.5V AAA*
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ • ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ • ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΟ	Μόνο με AC Μοτέρ

Το Lucci Connect σας επιτρέπει να ελέγχετε τον ανεμιστήρα σας και από τη Smart συσκευή σας. Η εγκατάσταση και ο έλεγχος απλοποιείται με το Lucci Connect app. Συνδυάστε με έναν Smart Home Hub αξιοποιώντας το Voice Control (Alexa, Siri & Google Home) και απολαύστε τις δυνατότητες Smart Home όπως ποτέ!



LCD Remote

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SKU	80210013
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΟΘΟΝΗ	LCD πολλαπλών ενδείξεων
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	70x125x25 mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΤΗ	1Ph / 50 Hz / 240V
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ	4 x 1.5V AAA*
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ • ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ • ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ



Slimline Remote

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SKU	80210012
ΧΡΩΜΑ	Λευκό
ΟΘΟΝΗ	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	61x113x25 mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΤΗ	1Ph / 50 Hz / 240V
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ	2 x 1.5V AAA*




Το ασύρματο χειριστήριο, θα πρέπει να συγχρονιστεί με τον δέκτη εντολών που τοποθετείται στον ανεμιστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του διακόπτη DIP Switch που με τη δυνατότητα 16 συνολικά συνδυασμών μπορείτε να χειριστείτε κάθε ανεμιστήρα με το δικό του χειριστήριο ή με ένα χειριστήριο να ελέγχετε ταυτόχρονα έως 4 ανεμιστήρες.

Ράβδοι Επέκτασης 90cm



Μοντέλο	Διάμετρος cm	Φωτισμός	Αντίστροφη Περιστροφή	Χειρισμός	Ταχύτητες Ανεμιστήρα	Ταχύτητα Περιστροφής	Παροχή Αέρα	Βάρος	A	B	C	D	E	F
						rpm	m ³ /min	Kg	cm					
Air Climate II	127	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	50-74-98-123- 146-174	172	5,9	33	-	5,5	15,3	13	33
Airfusion Akmani	152	Ναι *	Ναι5655	Ασύρματο Χειριστήριο	6	40-70-95-125- 150-175	223	5,95	30	-	5,4	17,7	13,1	33
Airfusion Climate III BLK, ORB, WH	132	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	112-131-161-177- 206-238	197	3,9	31	-	5	17,5	15	31
Airfusion Quest II	122	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	110-150-230	182	6,1	30	33	6,1	19,4	13	40
Airfusion Radar / Radar White	132 / 106	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	50-81-112-143- 174-208	176/102	4,5	19	-	-	16,8	-	-
Airfusion Resort	203	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	50-60-70-80- 90-100	330	10,3	33,5	33,5	5,7	18	14,8	34,5
Airfusion Type A	154	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	12	230	281	7,1	33	-	6	23,5	13	-
Airlie Hugger	91	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	150 - 250 - 295	75	5,4	27,5	-	-	21,6	13	38,5
Airlie II Eco White	122	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	111-184-240	236	5,83	27,5	27,5	-	21,6	13	38,5
Airmover	142	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	68-134-211	260	7,3	28,5	35,7	-	10,5	13	35,7
Aria / (Aria NL)	122	Ναι / Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο- Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*	3	148-210-245	156	5,5/ (4,9)	30,5/ (29)	33/ (30,5)	-	14,4	13,6	33/ (30,5)
Atlanta	142	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	90-117-136-154- 162-181	267	6,8	35	35	-	14	18,1	35
Bali	132	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	-	160	11,1	-	-	-	-	-	37,5
Banksia / (Banksia NL)	122	Ναι / Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	5	123-165-196- 215-234	200	4,9/ (4,9)	29,8	34,5	-	24,5	15,5	34,5
Breeze Tripod / (NL)	41	Όχι	Όχι	Διακόπτης πάνω στον Ανεμιστήρα	3	950-1100-1250	59	6,3	153	-	-	-	-	153
Breeze BC, BLK, ORB	41	Όχι	Όχι	Διακόπτης επάνω στον ανεμιστήρα - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	950-1100-1250	64	4,5	46	-	-	-	-	46
Breezer	81	Ναι *	Ναι	Κορδόνι	3	130-190-240	84	4,9	30	35,5	-	17	13	43,5
Calypso / (Calypso NL)	122	Ναι * / Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	220	150	4,2/(4)	30	-	-	18	15,5	31
Carolina ANTQ BLK, ORB KOA	182	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου- Ασύρματο Χειριστήριο*	3	64-111-171	283	7,7	34,5	-	-	22,2	13,1	-
Classic	122	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	130-175-230	180	12,7	27	40	-	30	13	40
Evora	91-41	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	160-215-262	112	8,5	26	38	-	22	13	38
Fijian II	132	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	85-140-215	194	9,8	31	-	-	22,5	15	37
Fraser Hugger	132	Ναι *	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	50-74-98-122- 147-175	176	5	19	-	-	16,8	16,8	19,5
Futura NL	132	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	95-155-215	200	6,15	30	33	-	24,5	13,2	33
Industri	122	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	130-175-230	180	10,85	50	-	-	22	13	50
Jetstream	148	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	73-131-182	237	5	28,5	31,5	-	23,7	13,5	31,5

Μοντέλο	Διάμετρος cm	Φωτισμός	Αντίστροφη Περιστροφή	Χειρισμός	Ταχύτητες Ανεμιστήρα	Ταχύτητα Περιστροφής	Παροχή Αέρα	Βάρος	A	B	C	D	E	F
						rpm	m ³ /min	Kg	cm					
Lagoon / (Lagoon NL)	132	Ναι / Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο- Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*	3	93-146-215	160	5/(4,5)	24,2	35/ (28,5)	-	20,6	13,5	35/ (28,5)
Lagoon CTC	132	Ναι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	93-146-215	160	5,2	17	26,5	-	20,6	14,9	14,9
Mariner / (Mariner NL)	142	Ναι / Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	114-165-236	187	6,9	32	35,5	-	22	15,5	34,5
Megara	122	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	3	130-180-230	150	4,5	27	-	-	18	15,5	41,5
Nautilus	132	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	243	207	8,3	27	-	-	25,6	13,5	35,5
Newport BLK, WH	137	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	111-146-172- 193-211-237	210	5,6	31	31	-	18,1	15	31
Shoalhaven / (Shoalhaven NL)	143	Ναι / Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	189-137-70	214	6,4	29,5	34,5/ (31)	-	19,2	13	34,5/ (31)
Tahitian	132	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*	3	47-75-100	189	8,9	31	-	-	25	13	41
Whitehaven / (Whitehaven NL)	142	Ναι / Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	50-75-97-120- 145-169	200	4,8	30/ (27)	33/ (30)	-	18,8	14,2	33/ (30)
Peregrine	142	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο	6	33-17-8-4-3-1	181	4,48	27	27	5,5	16	14,2	38,5



- A** Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
- B** Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
- C** Οροφή έως την κάτω μεριά της ροζέτας
- D** Διάμετρος περιβλήματος κινητήρα
- E** Διάμετρος ροζέτας
- F** Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού



www.beacon.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο σας. Η χρωματική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από τη φαινόμενη στον κατάλογο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, παρ' όλο που κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τους